

DESCUENTO 35%

QR DESCARGA

Manguera diseñada para descarga de agua a presiones y temperaturas moderadas. El tubo interior resiste ligera abrasión , la cubierta soporta las condiciones regulares de intemperismo y arrastre. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts.

CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	PUL.	mm		
QRDE-012	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	1/2"	12.7	300 PSI	
QRDE-019	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	3/4"	19	300 PSI	
QRDE-025	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	1"	25.4	300 PSI	
QRDE-032	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	1 1/4"	31.7	200 PSI	
QRDE-038	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	1 1/2"	38.1	200 PSI	
QRDE-044	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	1 3/4"	44.4	160 PSI	
QRDE-051	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	2"	50.8	160 PSI	
QRDE-057	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	2 1/4"	57.1	160 PSI	
QRDE-063	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	2 1/2"	63.5	160 PSI	
QRDE-070	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	2 3/4"	69.8	160 PSI	
QRDE-076	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	3"	76.2	160 PSI	
QRDE-089	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	3 1/2"	88.9	160 PSI	
QRDE-101	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	4"	101.6	160 PSI	
QRDE-114	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	4 1/2"	114.3	160 PSI	
QRDE-127	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	5"	127	160 PSI	
QRDE-139	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	5 1/2"	139.7	160 PSI	
QRDE-152	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	6"	152.4	160 PSI	
QRDE-203	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	8"	203.2	160 PSI	
QRDE-254	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	10"	254	150 PSI	
QRDE-305	QR DESCARGA	ESTILO DA	35W	12"	304.8	120 PSI	



QR DESCARGA LIGERA

Manguera para descarga de agua resistente y muy ligera. La cubierta soporta condiciones regulares de intemperismo y arrastre. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts.

CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRDL-025	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	1"	25.4	150 PSI	
QRDL-032	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	1 1/4"	31.7	150 PSI	
QRDL-038	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	1 1/2"	38.1	150 PSI	
QRDL-051	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	2"	50.8	150 PSI	
QRDL-057	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	2 1/4"	57.1	120 PSI	
QRDL-063	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	2 1/2"	63.5	120 PSI	
QRDL-076	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	3"	76.2	100 PSI	
QRDL-089	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	3 1/2"	88.9	60 PSI	
QRDL-101	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	4"	101.6	60 PSI	
QRDL-114	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	4 1/2"	114.3	60 PSI	
QRDL-127	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	5"	127	60 PSI	
QRDL-152	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	6"	152.4	50 PSI	
QRDL-203	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	8"	203.2	35 PSI	
QRDL-254	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	10"	254	30 PSI	
QRDL-305	QR DESCARGA LIGERA	DA LIGERA	35WL	12"	304.8	25 PSI	



QR SUCCION							
Manguera para succión y descarga de agua. Diseñada para la industria en general y sector agrícola, por su diseño flexible y ligero. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRSU-032	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	1 1/4"	31.7	150 PSI	
QRUS-038	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	1 1/2"	38.1	150 PSI	
QRSU-051	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	2"	50.8	150 PSI	
QRSU-057	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	2 1/4"	57.1	150 PSI	
QRSU-063	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	2 1/2"	63.5	150 PSI	
QRSU-076	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	3"	76.2	150 PSI	
QRSU-089	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	3 1/2"	88.9	150 PSI	
QRSU-101	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	4"	101.6	150 PSI	
QRSU-114	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	4 1/2"	114.3	60 PSI	
QRSU-152	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	6"	152.4	40 PSI	
QRSU-203	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	8"	203.2	40 PSI	
QRSU-254	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	10"	254	40 PSI	
QRSU-305	QR SUCCION	AQUAFLEX	100SB	12"	304.8	30 PSI	



QR SUCCION REFORZADA							
Manguera para succión y descarga de agua servicio extra pesado. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRSR-051	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		2"	50.8	200 PSI	
QRSR-063	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		2 1/2"	63.5	200 PSI	
QRSR-076	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		3"	76.2	200 PSI	
QRSR-089	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		3 1/2"	88.9	200 PSI	
QRSR-101	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		4"	101.6	200 PSI	
QRSR-114	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		4 1/2"	114.3	200 PSI	
QRSR-127	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		5"	127	200 PSI	
QRSR-152	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		6"	152.4	150 PSI	
QRSR-203	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		8"	203.2	120 PSI	
QRSR-254	QR SUCCION REF.	SUPER AQUAFLEX		10"	254	120 PSI	



QR RADIADOR							
Manguera diseñada para diversas aplicaciones, principalmente para enfriamiento en radiadores automotrices. Longitud 91 cm.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRR-019	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	3/4"	19	45 PSI	
QRR-025	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	1"	25.4	45 PSI	
QRR-032	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	1 1/4"	31.7	45 PSI	
QRR-038	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	1 1/2"	38.1	45 PSI	
QRR-044	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	1 3/4"	44.4	45 PSI	
QRR-051	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	2"	50.8	45 PSI	
QRR-057	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	2 1/4"	57.1	45 PSI	
QRR-063	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	2 1/2"	63.5	45 PSI	
QRR-070	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	2 3/4"	69.8	45 PSI	
QRR-076	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	3"	76.2	20 PSI	
QRR-083	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	3 1/4"	82.6	20 PSI	
QRR-089	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	3 1/2"	88.9	15 PSI	
QRR-101	QR RADIADOR	CHARTE - R	RECTA P/RAD	4"	101.6	15 PSI	



QR VENTILACION							
Manguera para el manejo de aire, polvos en suspensión, virutas de madera, humos, etc. Se fabrica en EPDM para aplicaciones con temperaturas elevadas y en hule natural para uso tradicional. Longitud 3.05 mts.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRVE-019	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	3/4"	19	8 PSI	
QRVE-025	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	1"	25.4	8 PSI	
QRVE-032	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	1 1/4"	31.7	8 PSI	
QRVE-038	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	1 1/2"	38.1	8 PSI	
QRVE-044	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	1 3/4"	44.4	8 PSI	
QRVE-051	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	2"	50.8	8 PSI	
QRVE-057	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	2 1/4"	57.1	8 PSI	
QRVE-063	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	2 1/2"	63.5	8 PSI	
QRVE-070	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	2 3/4"	69.8	7 PSI	
QRVE-076	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	3"	76.2	7 PSI	
QRVE-089	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	3 1/2"	88.9	7 PSI	
QRVE-101	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	4"	101.6	7 PSI	
QRVE-114	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	4 1/2"	114.3	7 PSI	
QRVE-127	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	5"	127	7 PSI	
QRVE-139	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	5 1/2"	139.7	7 PSI	
QRVE-152	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	6"	152.4	7 PSI	
QRVE-203	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	8"	203.2	5 PSI	
QRVE-254	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	10"	254	4 PSI	
QRVE-305	QR VENTILACION	VENTIFLEX	ADS 2	12"	304.8	4 PSI	



QR NEUMATIC							
Manguera diseñada para conducir agua y aire a alta presión, es una manguera de uso rudo debido a que su cubierta le proporciona resistencia a la abrasión. Longitud 15.24 mts. y 30.48 mts.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRN-012	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	1/2"	12.7	350 PSI	
QRN-019	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	3/4"	19	350 PSI	
QRN-025	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	1"	25.4	300 PSI	
QRN-032	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	1 1/4"	31.7	240 PSI	
QRN-038	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	1 1/2"	38.1	240 PSI	
QRN-051	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	2"	50.8	240 PSI	
QRN-057	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	2 1/4"	57.1	240 PSI	
QRN-063	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	2 1/2"	63.5	240 PSI	
QRN-076	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	3"	76.2	200 PSI	
QRN-101	QR NEUMATIC	DURANEUMATIC	14W	4"	101.6	200 PSI	



QR ABRASION 2 CAPAS							
Manguera diseñada para conducción de arena, granalla y otros materiales abrasivos a alta velocidad, principalmente es usada para la limpieza de partes fundidas y de maquinaria para ser pintada. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QR2-012	QR ABRASION 2C	SUPER ARENA	429W	1/2"	12.7	220 PSI	
QR2-019	QR ABRASION 2C	SUPER ARENA	429W	3/4"	19	220 PSI	
QR2-025	QR ABRASION 2C	SUPER ARENA	429W	1"	25.4	220 PSI	
QR2-032	QR ABRASION 2C	SUPER ARENA	429W	1 1/4"	31.7	220 PSI	
QR2-038	QR ABRASION 2C	SUPER ARENA	429W	1 1/2"	38.1	220 PSI	



QR ABRASION 4 CAPAS							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QR4-019	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA REF.		3/4"	19	350 PSI	
QR4-025	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA REF.		1"	25.4	350 PSI	
QR4-032	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA REF.		1 1/4"	31.7	350 PSI	
QR4-038	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA REF.		1 1/2"	38.1	350 PSI	
QR4-051	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA	429W	2"	50.8	220 PSI	
QR4-063	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA	429W	2 1/2"	63.5	220 PSI	
QR4-076	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA	429W	3"	76.2	180 PSI	
QR4-101	QR ABRASION 4C	SUPER ARENA	429W	4"	101.6	140 PSI	



QR TOLVA							
Manguera diseñada para servicio a baja presión en descarga de materiales abrasivos como cemento en polvo, arena, etc. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRT-038	QR TOLVA	SUPER TOLVA	69 W	1 1/2"	38.1	120.PSI	
QRT-051	QR TOLVA	SUPER TOLVA	69 W	2"	50.8	120 PSI	
QRT-063	QR TOLVA	SUPER TOLVA	69 W	2 1/2"	63.5	120 PSI	
QRT-076	QR TOLVA	SUPER TOLVA	69 W	3"	76.2	100 PSI	
QRT-101	QR TOLVA	SUPER TOLVA	69 W	4"	101.6	70 PSI	
QRT-152	QR TOLVA	SUPER TOLVA	69 W	6"	152.4	40 PSI	
QRT-203	QR TOLVA	SUPER TOLVA	69 W	8"	203.2	30 PSI	



QR COMBUSTIBLES D							
Manguera reforzada diseñada para descarga de combustibles y derivados del petróleo en pipas, refinerías, gasolineras e industria en general. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRCD-032	QR OMBUSTIBLES D	GASOFLEX D	24HB	1 1/4"	31.7	200 PSI	
QRCD-038	QR OMBUSTIBLES D	GASOFLEX D	24HB	1 1/2"	38.1	190 PSI	
QRCE-051	QR OMBUSTIBLES D	GASOFLEX D	24HB	2"	50.8	150 PSI	
QRCD-063	QR OMBUSTIBLES D	GASOFLEX D	24HB	2 1/2"	63.5	150 PSI	
QRCD-076	QR OMBUSTIBLES D	GASOFLEX D	24HB	3"	76.2	150 PSI	
QRCD-101	QR OMBUSTIBLES D	GASOFLEX D	24HB	4"	101.6	150 PSI	




QR COMBUSTIBLES S							
Manguera reforzada diseñada para succión y descarga de combustibles y derivados del petróleo en pipas, refinerías, gasolineras e industria en general. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRCS-025	QR COMBUSTIBLES S	GASOFLEX S	24HW	1"	25.4	200 PSI	
QRCS-038	QR COMBUSTIBLES S	GASOFLEX S	24HW	1 1/2"	38.1	190 PSI	
QRCS-051	QR COMBUSTIBLES S	GASOFLEX S	24HW	2"	50.8	150 PSI	
QRCS-063	QR COMBUSTIBLES S	GASOFLEX S	24HW	2 1/2"	63.5	150 PSI	
QRCS-076	QR COMBUSTIBLES S	GASOFLEX S	24HW	3"	76.2	150 PSI	
QRCS-101	QR COMBUSTIBLES S	GASOFLEX S	24HW	4"	101.6	150 PSI	



QR QUIMICOS D							
Manguera diseñada para descarga de productos químicos principalmente utilizados en la industria química, petroquímica y de fertilizantes. Posee una cubierta de EPDM, altamente resistente al intemperie. Longitud 15.24 mts. y 30.48 mts							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRQD-019	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		3/4"	19	200 PSI	
QRQD-025	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		1"	25.4	200 PSI	
QRQD-032	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		1 1/4"	31.7	200 PSI	
QRQD-038	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		1 1/2"	38.1	200 PSI	
QRQD-044	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		1 3/4"	44.4	200 PSI	
QRQD-051	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		2"	50.8	150 PSI	
QRQD-057	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		2 1/4"	57.1	150 PSI	
QRQD-063	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		2 1/2"	63.5	150 PSI	
QRQD-076	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		3"	76.2	150 PSI	
QRQD-089	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		3 1/2"	88.9	150 PSI	
QRQD-101	QR QUIMICOS D	FORTAQUIM D		4"	101.6	140 PSI	




QR QUIMICOS S							
Manguera diseñada para succión y descarga de productos químicos principalmente utilizados en la industria química, petroquímica y de fertilizantes. Posee una cubierta de EPDM, altamente resistente al intemperie. Longitud 15.24 mts. y 30.48 mts.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRQS-019	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		3/4"	19	200 PSI	
QRQS-025	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		1"	25.4	200 PSI	
QRQS-032	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		1 1/4"	31.7	200 PSI	
QRQS-038	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		1 1/2"	38.1	200 PSI	
QRQS-051	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		2"	50.8	150 PSI	
QRQS-063	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		2 1/2"	63.5	150 PSI	
QRQS-076	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		3"	76.2	150 PSI	
QRQS-089	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		3 1/2"	88.9	150 PSI	
QRQS-101	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		4"	101.6	140 PSI	
QRQS-152	QR QUIMICOS S	FORTAQUIM S		6"	152.4	140 PSI	



QR QUIM XLPE							
Manguera diseñada para succión y descarga de hasta el 95% de los productos químicos utilizados en la industria. Longitud 15.24 mts							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRQX-019	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	3/4"	19	200 PSI	
QRQX-025	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	1"	25.4	200 PSI	
QRQX-032	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	1 1/4"	31.7	200 PSI	
QRQX-038	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	1 1/2"	38.1	200 PSI	
QRQX-051	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	2"	50.8	200 PSI	
QRQX-063	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	2 1/2"	63.5	160 PSI	
QRQX-076	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	3"	76.2	160 PSI	
QRQX-101	QR QUIM XLPE	ULTRAQUIM XLPE	45HW	4"	101.6	140 PSI	



QR VAPOR 100							
Manguera diseñada para la conducción de vapor, a una presión no mayor a 100 psi y a una temperatura no mayos a 170 °c. Longitud 15.24 mts. Y 30.48 mts.							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRVA-019	QR VAPOR 100	VAP 100	11W	1/2"	12.7	100 PSI	
QRVA-025	QR VAPOR 100	VAP 100	11W	3/4"	19	100 PSI	
QRVA-032	QR VAPOR 100	VAO 100	11W	1"	25.4	100 PSI	
QRVA-038	QR VAPOR 100	VAP 100	11W	1 1/4"	31.7	100 PSI	
QRVA-051	QR VAPOR 100	VAP 100	11W	1 1/2"	38.1	100 PSI	
QRVA-063	QR VAPOR 100	VAP 100	11W	2"	50.8	100 PSI	
QRVA-076	QR VAPOR 100	VAP 100	11W	2 1/2"	63.5	100 PSI	
QRVA-101	QR VAPOR 100	VAP 100	11W	3	76.2	100 PSI	



QR ALIMENTOS							
Manguera sanitaria para succion y descarga de productos alimenticios. Cumple con normas FDA y no deja aromas ni sabores en los alimentos. Longitud 15.24 mts							
CODIGO	CONTRATIPO			DIAMETRO INT.		PRESION DE TRABAJO	PRECIO X METRO
	QRM	MESA	GATES	Pulgada	mm		
QRAL-038	QR ALIMENTOS	SANIFOOD	FOOD MASTER	1 1/2"	38.1	160 PSI	
QRAL-051	QR ALIMENTOS	SANIFOOD	FOOD MASTER	2"	50.8	150 PSI	
QRAL-076	QR ALIMENTOS	SANIFOOD	FOOD MASTER	3"	76.2	150 PSI	
QRAL-101	QR ALIMENTOS	SANIFOOD	FOOD MASTER	4"	101.6	150 PSI	

